


LANDPACK



佛山市揽德包装机械有限公司

FOSHAN LAND PACKAGING MACHINERY CO.,LTD

WWW.LANDPACKING.COM **landpack**

公司简介/Company Profile

公司自设立以来一直专注于包装机,拥有众多大中小型企业单位包装案例!为客户创造价值,量身定做满意的全自动包装解决方案!

揽德包装机械有限公司坐落于广东省佛山市,公司自设立以来一直专注于从事枕式包装机,立式包装机,自动理料包装线的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供包装整体解决方案,产品销往美国、巴西,俄罗斯,泰国,印度,英国、哥伦比亚等三十多个国家和地区。

产品已广泛应用于食品,农产品,工业用品,日用品等企业。作为国内先进包装设备制造厂商,致力于为企业提供包装整体解决方案,令企业所需包装的过程得到质的提升,最大限度地解放了劳动力,避免了二次污染,以高效的方式提高企业的生产率。



合作公司| Cooperative Partner



目录 CONTENTS

多列异型袋液体包装机 Page 1

Multi Lane Irregular Bag Liquid Packing machine

多列边封长条液体包装机 Page 2

Multi Track Ice Lollies Packing machine

多列边封液体包装机 Page 3

Multi Track Side Sealing Liquid Packing machine

多列背封液体包装机 Page 4

Multi Lane Back Sealing Liquid Packing machine

多列边封颗粒包装机 Page 5

Multi Track Side Sealing Granule Packing machine

多列背封颗粒包装机 Page 6

Multi Lane Back Sealing Granule Packing machine

多列边封粉体包装机 Page 7

Multi Track Side Sealing Powder Packing machine

多列背封粉体包装机 Page 8

Multi Lane Back Sealing Powder Packing machine

单列背封圆角包装机 Page 9

Single Lane Round Stick Packing machine

双列4边封小包装机 Page 10

Double Track 4 Side Sealing Packing machine

非标定制装盒包装线 Page 11-12

Customized Bag In Box In Carton Packing Line

多列机装盒机/袋中袋包装线 Page 13

Multi Lane With Boxing Machine / Bag In Bag System

单列小袋液体包装机 Page 14

Single Lane Sachet Liquid Packing Machine

单列小袋颗粒包装机 Page 15

Single Lane Sachet Granule Packing Machine

单列小袋粉体包装机 Page 16

Single Lane Sachet Powder Packing Machine

全自动茶叶包装机 Page 17

Auto Tea Bag Packing Machine

多头秤包装机系统 Page 18

Multi Heads Weighing and Packing System

大计量粉体/颗粒包装机组 Page 19

Big Volume Powder / Granule Packing System

大计量液体/膏体包装机组 Page 20

Big Volume Liquid / Paste Packing System

GH系列VFFS包装机主机 Page 21-22

GH Basic VFFS Packing Machine

三角包包装机/枕式袋包装机 Page 23

Triangle Bag Packing Machine/ Flow Packing Machine

计量系统 / 供料系统 Page 24

Dosing System / Feeding System

LANDPACK

揽德包装机械

客户至上 品质为先

LD500YS

多列异型袋液体包装机

Multi Lane Irregular Shape Bag

Liquid Packing Machine



使用范围/Application

适用于液体类包装：洗发水，面霜，油，酱，果冻等。

Suit to liquid: shampoo, cream, oil, sauce, jelly, paste.



技术参数/Specifications:

机器型号 Model	LD500YS
列数 Track number	2~4 列(Track)
包装速度 Capacity	每分钟大概 20-30 切; 20-30 cycle/min
制袋尺寸 Bag size	L: 50-170mm, W:70-230mm
封口形式 Sealing type	异型袋 Irregular shape bag
膜宽膜厚 Film width&thickness	Max.500mm, 0.07--0.10mm
计量方式 Filling method	1.活塞泵 Piston pump, 2.蠕动泵 Peristaltic pump
电源功率 Power Supply	220V/380V 50HZ, 5.0KW
耗气量 Air consumption	0.8Mpa,0.8m3/min
外形重量 Dimension&weight	2600*1350*2350mm, 800kg



LD480YL

多列边封长条液体包装机

Multi-Track Side Sealing Ice Lollies

Liquid Packing Machine



使用范围/Application

适用于液体类产品：如水、果汁、牛奶、油、棒棒冰等。

Suit for liquid product, water, juice, drink, milk, ice lollies, etc

技术参数/Specifications:



型 号 Model	LD480YL
列 数 Track number	4~6 列(Track)
包装速度 Capacity	每分钟大概 15--40 切 , 15--40 cycle/min
制袋尺寸 Bag size	L:120--400mm W:35-60mm
最大膜宽 Film width	Max.480mm
卷膜厚度 Film thickness	0.05--0.1mm
封口形式 Sealing type	四边封 4 sides sealing
电源类型 Power supply	220V/380V 50HZ,/4.5KW
耗 气 量 Air consumption	0.8 MPA 0.8m3/min
外形重量 Dimension&weight	1555*1686*2400mm, 550kg

LANDPACK**揽德包装机械**

客户至上 品质为先

LD480Y/720Y/960Y**多列边封液体包装机**

Multi Track Side Sealing Bag

Liquid Packing Machine

**使用范围/Application**

适用于液体类包装：洗发水，面霜，油，酱，果冻等。

Suit to liquid: shampoo, cream, oil, sauce, jelly, paste

**技术参数/Specifications:**

型 号 Model	LD480Y	LD720Y	LD960Y
列 数 Track number	4~6 列(Track)	4~10 列(Track)	4~12 列(Track)
计量方式 Filling Method	1.活塞泵 Piston pump; 2.蠕动泵 Peristaltic pump		
包装速度 Capacity	每分钟最大 40 切 Max.40 cycle/min		
制袋尺寸 Bag size	L:45--120mm;W:35-60mm	L:45--120mm;W:35-90mm	L:45--120mm;W:35-120mm
膜宽膜厚 Film W&D	Max.480mm;0.07--0.1mm	Max.720mm;0.07--0.1mm	Max.960mm;0.07--0.1mm
封口形式 Sealing type	四边封 4 sides sealing	四边封 4 sides sealing	四边封 4 sides sealing
气压功率 Air&Power	0.8 MPA 0.8m3/min;2.8KW	0.8 MPA 0.8m3/min;4.1KW	0.8 MPA 0.8m3/min;5.5KW
尺寸重量 DIM & WT	950*1470*1750mm;300kg	1153*1654*1750mm;400kg	1415*1686*2130mm;500kg



LD280BY/560BY

多列背封液体包装机

Multi-Lane Back Sealing

Liquid Packing Machine



平口切 Straight Cut



圆角切 Round Cut



异形切 Irregular



锯齿切 Zig Zag

使用范围/Application

适用于液体类包装：洗发水，面霜，油，酱，果冻等。

Suit to liquid: shampoo, cream, oil, sauce, jelly, paste.



技术参数/Specifications:

机器型号 Model	LD280BY	LD560BY
列数 Lane number	4-6 列(Lane)	8-12 列(Lane)
计量方式 Measuring Method	1.活塞泵 Piston pump; 2.蠕动泵 Peristaltic pump	
包装速度 Capacity	每分钟最大 35 切; Max.35 cycle/min	
制袋尺寸 Bag size	L:50-180mm;W:17-30mm	L:50-180mm;W:17-30mm
膜宽膜厚 Film width&thickness	Max.280mm,0.07-0.10mm	Max.560mm,0.07-0.10mm
封口形式 Sealing type	背封 Back sealing/Stick bag	背封 Back sealing/Stick bag
切口形式 Cutting type	1.平口切 Straight cutting; 2.锯齿切 Zig zag cutting; 3.圆角切 Round cutting	
气压功率 Air&Power	0.8Mpa 0.8m3/min; 3.5kw	0.8Mpa 0.8m3/min; 5.5kw
尺寸重量 DIM & WT	1385*918*2005mm; 350kg	1685*1300*2005mm; 550kg

LANDPACK**揽德包装机械**

客户至上 品质为先

LD480K/720K/960K**多列边封颗粒包装机**Multi Track Side Sealing Bag
Granule Packing Machine**使用范围/Application**

适用于颗粒状:如盐, 砂糖, 洗衣粉, 咖啡, 调味料等。

Suit for granule :salt,sugar,washing powder,spice.

**技术参数/Specifications:**

型 号 Model	LD480K	LD720K	LD960K
列 数 Track number	4~6 列(Track)	4~10 列(Track)	4~12 列(Track)
计量方式 Filling Method	1.量杯 Volumetric cup; 2.电子秤 Weigher		
包装速度 Capacity	每分钟最大 35 切: Max.35 cycle/min		
制袋尺寸 Bag size	L:45--120mm;W:35-60mm	L:45--120mm;W:35-90mm	L:45--120mm;W:35-120mm
膜宽膜厚 Film W&D	Max.480mm;0.07--0.1mm	Max.720mm;0.07--0.1mm	Max.960mm;0.07--0.1mm
封口形式 Sealing type	四边封 4 sides sealing	四边封 4 sides sealing	四边封 4 sides sealing
气压功率 Air&Power	0.8 MPA 0.8m3/min;2.8KW	0.8 MPA 0.8m3/min;4.1KW	0.8 MPA 0.8m3/min;5.5KW
尺寸重量 DIM & WT	950*1470*1750mm;300kg	1153*1654*1750mm;400kg	1415*1686*2130mm;500kg

LD280BK/560BK

多列背封颗粒包装机

Multi-Lane Back Sealing

Granule Packing Machine



平口切 Straight Cut



锯齿切 Zig Zag



异形切 Irregular



圆角切 Round Cut

使用范围/Application

适用于颗粒状:如盐,砂糖,洗衣粉,咖啡,调味料等。

Suit for granule :salt,sugar,washing powder,spice.



技术参数/Specifications:

机器型号 Model	LD280BK	LD560BK
列数 Lane number	4-6 列 Lane	8-12 列 Lane
计量方式 Filling Method	1.量杯 Volumetric cup; 2.电子秤 weigher	
包装速度 Capacity	每分钟最大 35 切; Max.35 cycle/min	
制袋尺寸 Bag size	L:50-180mm; W:17-30mm	L:50-180mm; W:17-30mm
膜宽膜厚 Film width&Thickness	Max.280mm,0.07-0.10mm	Max.560mm,0.07-0.10mm
封口形式 Sealing type	背封 Back sealing/Stick bag	背封 Back sealing/Stick bag
切口形式 Cutting type	1.平口切 Straight cutting; 2.锯齿切 Zig zag cutting; 3.圆角切 Round cutting	
气压功率 Air&Power	0.8Mpa 0.8m3/min; 3.5kw	0.8Mpa 0.8m3/min; 5.5kw
尺寸重量 Dimension&weight	1385*918*2005mm; 350kg	1685*1300*2005mm; 550kg

LANDPACK

揽德包装机械

客户至上 品质为先

LD480F/720F/960F

多列边封粉体包装机

Multi Track Side Sealing Bag Powder Packing Machine



使用范围/Application

适用于粉状:如面粉, 奶粉, 葡萄糖粉, 药粉, 营养粉等。

Suit for powder :flour, milk powder, glucose, medical powder, nutrition powder.

技术参数/Specifications:



型 号 Model	LD480F	LD720F	LD960F
列 数 Track number	4~6 列(Track)	4~10 列(Track)	4~12 列(Track)
计量方式 Filling Method	螺杆计量伺服控制 Auger filling by servo motor		
包装速度 Capacity	每分钟最大 40 切 Max.40 cycle/min		
制袋尺寸 Bag size	L:45--120mm;W:50-60mm	L:45--120mm;W:50-90mm	L:45--120mm;W:50-120mm
膜宽膜厚 Film W&D	Max.480mm;0.07--0.1mm	Max.720mm;0.07--0.1mm	Max.960mm;0.07--0.1mm
封口形式 Sealing type	四边封 4 sides sealing	四边封 4 sides sealing	四边封 4 sides sealing
气压功率 Air&Power	0.8 MPA 0.8m3/min;2.8KW	0.8 MPA 0.8m3/min;4.1KW	0.8 MPA 0.8m3/min;5.5KW
尺寸重量 DIM & WT	950*1470*1750mm;300kg	1153*1654*1750mm;400kg	1415*1686*2130mm;500kg



LD280BF/560BF

多列背封粉体包装机

Multi-Lane Back Sealing Powder Packing Machine



平口切 Straight Cut



锯齿切 Zig Zag



异形切 Irregular



圆角切 Round Cut

使用范围/Application

适用于粉状:如面粉,奶粉,葡萄糖粉,药粉,营养粉等。

Suit for powder :flour, milk powder, glucose, medical powder, nutrition powder.

技术参数/Specifications:



机器型号 Model	LD280BF	LD560BF
列数 Lane number	4-6 列 Lane	8-12 列 Lane
计量方式 Filling Method	1.量杯 Volumetric cup; 2.电子秤 weigher	
包装速度 Capacity	每分钟大概 30 切; Max.35 cycle/min	
制袋尺寸 Bag size	L:50-180mm; W:17-30mm	L:50-180mm; W:17-30mm
膜宽膜厚 Film width&Thickness	Max.280mm,0.07-0.10mm	Max.560mm,0.07-0.10mm
封口形式 Sealing type	背封 Back sealing/Stick bag	背封 Back sealing/Stick bag
切口形式 Cutting type	1.平口切 Straight cutting; 2.锯齿切 Zig zag cutting; 3.圆角切 Round cutting	
气压功率 Air&Power	0.8Mpa 0.8m3/min; 3.5kw	0.8Mpa 0.8m3/min; 5.5kw
尺寸重量 DIM & WT	1385*918*2005mm; 350kg	1685*1300*2005mm; 550kg

LANDPACK**揽德包装机械**

客户至上 品质为先

单列背封圆角包装机

Single Lane Round Stick

Packing Machine



技术参数/Specifications:

型 号 Model	LD140BF	LD140BK	LD140BY
包装产品 Filling item	粉体 Powder	颗粒 Granule	液体 Liquid
计量方式 Filling Method	螺杆 Auger	量杯 Volumetric CUP	液体泵 Pump
最大速度 Max.Capacity	35 包/分钟; 35bags/min	35 包/分钟; 35bags/min	35 包/分钟; 35bags/min
制袋尺寸 Bag size	L:50--180mm;W:17-65mm	L:50--180mm;W:17-65mm	L:50--180mm;W:17-65mm
膜宽膜厚 Film W&D	Max.140mm;0.07--0.1mm	Max.140mm;0.07--0.1mm	Max.140mm;0.07--0.1mm
封口形式 Sealing type	背封 Stick bag	背封 Stick bag	背封 Stick bag
气压功率 Air&Power	0.8 MPA 0.8m3/min;4KW	0.8 MPA 0.8m3/min;3KW	0.8 MPA 0.8m3/min;3KW
尺寸重量 DIM & WT	1385*918*2005mm;300kg	1385*918*2005mm;300kg	1385*918*2005mm;300kg

双列四边封包装机

Double Track 4 Side Sealing

Packing Machine

LANDPACK

揽德包装机械

www.landpacking.com/www.landpack.com




技术参数/Specifications:

机器型号 Model	LD240Y-2	LD240K-2
列数 Track number	双列 Double Tracks	双列 Double Tracks
包装物料 Filling item	液体 Liquid	颗粒 Granule
计量范围 Filling range	单列 1--25ml/lane	单列 1--25ml/lane
计量方式 Filling method	液体计量泵 Measuring pump	量杯 Volumetric cup
包装速度 Capacity	Max. 80 bags/min	Max.120 bags/min
制袋尺寸 Bag size	L:20--130mm, W:20--60mm	L:20--130mm, W:20--60mm
卷膜宽度 Film width	Max.240mm	Max.240mm
封口形式 Sealing type	4 边封 4 side sealing	4 边封 4 side sealing
电源类型 Power supply	1N+PE/50HZ/AC220V/1.2KW	1N+PE/50HZ/AC220V/1.2KW
耗气量 Air consumption	0.8 MPA 0.25m3/min	----
外形尺寸 Dimension&Weight	1032*800*1600mm, 400kg	600*600*1600mm, 300kg

非标定制装盒装箱生产线

产品 ▶ 装袋 ▶ 装盒 ▶ 打带 ▶ 打带 ▶ 码垛 ▶ 拉伸密封



Customized Automatic Bag In Box In Carton Packing Line

Product ▶ Fill-in Bag ▶ In Box ▶ In Carton
▶ Strapping ▶ Palletizing ▶ Stretch & Seal



自动打包机
Automatic Strapping Machine

自动拉伸膜机
Automatic Stretch film
Machine

自动折盖封箱机
Automatic Carton Folding
And Sealing Machine

自动开箱封底机
Automatic Carton Erector And Sealer

LANDPACK

揽德包装机械

客户至上 品质为先

多列机配装盒机生产线

Multi Lane Packing Machine With
Boxing Machine



全自动大包装小包生产线

Automatic Sachet In Bag Packing Line



— 简介

此套包装生产线是根据客户不同的包装要求量身设计，先小袋包装，然后进入大袋进行二次包装，适用于食品、药品、化妆品等行业。例如板蓝根、咖啡等。

This set of the packaging production lines are tailored according to the customer's packaging requirements. Pack the small bag at first, and then into the large bag for secondary packaging, it suitable for the food, medicine, cosmetics and other industries. such as the Radix Isatidis, coffee and other products.

单列小袋液体包装机

Single Lane Sachet Liquid Packing Machine

LANDPACK

揽德包装机械

www.landpacking.com/www.landpack.com



使用范围/Application

适用于液体类包装：洗发水，面霜，油，酱，果冻等。

Suit to liquid: shampoo, cream, oil, sauce, jelly, paste.



技术参数/Specifications:

型 号 Model	LD240Y	LD240BY	LD320BY
计量方式 Filling Method	1.活塞泵 Piston Pump ; 2.蠕动泵 Peristaltic Pump		
最大速度 Max.Capacity	35 包/分钟; 35bags/min	35 包/分钟; 35bags/min	35 包/分钟; 35bags/min
制袋尺寸 Bag size	L:20--130mm;W:20-120mm	L:30--160mm;W:15-110mm	L:50--200mm;W:40-150mm
膜宽膜厚 Film W&D	Max.240mm;0.05--0.1mm	Max.240mm;0.05--0.1mm	Max.320mm;0.07--0.1mm
封口形式 Sealing type	3 或 4 边封 3or4 size sealing	背封 Back sealing	背封 Stick bag
电源功率 Air&Power	220V 50HZ;1.2KW	220V 50HZ;1.2KW	220V 50HZ;2KW
尺寸重量 DIM & WT	600*600*1600mm;160kg	600*600*1600mm;160kg	1003*685*1650mm;250kg

LANDPACK

揽德包装机械

客户至上 品质为先

单列小袋颗粒包装机

Single Lane Sachet Granule Packing Machine



使用范围/Application

适用于颗粒状:如盐,砂糖,洗衣粉,咖啡,调味料等。

Suit for granule :salt,sugar,washing powder,spice.



技术参数/Specifications:

型 号 Model	LD240K	LD240BK	LD320BK
计量方式 Filling Method	1. 量杯 Volumetric Cup; 2.电子秤 Weigher; 3.链斗输送 Chained Bucket conveyor		
最大速度 Max.Capacity	35 包/分钟; 35bags/min	35 包/分钟; 35bags/min	35 包/分钟; 35bags/min
制袋尺寸 Bag size	L:20--130mm;W:20-120mm	L:30--160mm;W:15-110mm	L:50--200mm;W:40-150mm
膜宽膜厚 Film W&D	Max.240mm;0.05--0.1mm	Max.240mm;0.05--0.1mm	Max.320mm;0.07--0.1mm
封口形式 Sealing type	3 或 4 边封 3or4 size sealing	背封 Back sealing	背封 Stick bag
电源功率 Air&Power	220V 50HZ;1.2KW	220V 50HZ;1.2KW	220V 50HZ;2KW
尺寸重量 DIM & WT	600*600*1600mm;160kg	600*600*1600mm;160kg	1003*685*1650mm;250kg

单列小袋粉体包装机

Single Lane Sachet Powder Packing Machine

LANDPACK

揽德包装机械

www.landpacking.com/www.landpack.com



使用范围/Application

适用于粉状:如面粉, 奶粉, 葡萄糖粉, 药粉, 营养粉等。

Suit for powder :flour, milk powder,glucose,medical powder,nutrition powder.



技术参数/Specifications:

型 号 Model	LD240F	LD240BF	LD320BF
计量方式 Filling Method	螺杆 Auger	螺杆 Auger	螺杆 Auger
最大速度 Max.Capacity	35 包/分钟; 35bags/min	35 包/分钟; 35bags/min	35 包/分钟; 35bags/min
制袋尺寸 Bag size	L:20--130mm;W:20-120mm	L:30--160mm;W:15-110mm	L:50--200mm;W:40-150mm
膜宽膜厚 Film W&D	Max.240mm;0.05--0.1mm	Max.240mm;0.05--0.1mm	Max.320mm;0.07--0.1mm
封口形式 Sealing type	3 或 4 边封 3or4 size sealing	背封 Back sealing	背封 Stick bag
电源功率 Air&Power	220V 50HZ;1.2KW	220V 50HZ;1.2KW	220V 50HZ;2KW
尺寸重量 DIM & WT	600*600*1600mm;160kg	600*600*1600mm;160kg	1003*685*1650mm;250kg

LANDPACK**揽德包装机械**

客户至上 品质为先

全自动茶叶包装机

Tea Bag Packing Machine



技术参数/Specifications:

机器型号 Model	LD180T	LD140T
包装速度 Capacity	40~60 bags/min	25~55bags/min
标签尺寸 Tag size	L:20~24mm , W: 40~55mm	20*20mm
线 长 Thread Length	155mm	130mm
内袋尺寸 Inner bag size	L:50~70mm , W:40~80mm	120mm;140mm;160mm
内袋材料 Inner material	过滤纸 Inner : filter paper	尼龙网 Inner:Nylon mesh
外袋尺寸 Outer bag size	L:70~120mm , W:60~90mm	L:50-200mm,W:40-150mm
外袋材料 Outer material	复合膜 Laminated film	复合膜 Laminated film
封口形式 Sealing type	3 边封 3 size sealing	三角包 Pyramid /四角包 Flat shape
气压功率 Air&power	0.8Mpa 0.3m3/min ;3.7KW	0.8Mpa 0.6m3/min ;3.0KW
尺寸重量 DIM&WT	1250*700*1800mm;500kg	920*850*2150mm;350kg



多头秤自动称重包装系统

Multi Heads Weighing and
Packing Machine



背封袋 Pillow



插脚袋 Gusseted



4 边封 Side seal



盒式袋 Block bottom



全自动称重包装一体机

Weighing and Packing Machine

2 in 1

型 号 Model	LD420B-10H
计量方式 Filling method	10 heads(头),0.8L
计量范围 Filling range	10-1000g
计量精度 Precious	0.1-1.5g
包装速度 Capacity	Max.60bags/min
制袋尺寸 Bag size(mm)	L:60-250; W:60-200
卷膜宽度 Film width	Max.420mm
气压功率 Air&Power	0.8Mpa 0.4m3/min;3kw
外形尺寸 Dimension	2020*1164*2360mm
整机重量 Weight	600kg

LANDPACK

揽德包装机械

客户至上 品质为先

大计量粉体包装机组

Big Volume Powder

Packing Machine



背封袋 Pillow



插脚袋 Gusseted



4 边封 Side seal



盒式袋 Block bottom



大计量颗粒包装机组

Big Volume Granule

Packing Machine

LANDPACK

揽德包装机械

www.landpacking.com/www.landpack.com

大计量液体/酱体包装机组

Big Volume Liquid/Paste
Packing Machine



背封袋 Pillow

4 边封 Side seal



LD系列立式背封包装机主机

Basic VFFS Pillow Bag Packing Machine



背封袋 Pillow



插脚袋 Gusseted

型 号 Model	LD320B	LD420B	LD520B
封口形式 Bag type	背封袋/插角袋 Pillow Bag/Gusseted Bag		
包装范围 Volume	Max.500ml	Max.1000ml	Max.2000ml
制袋尺寸 Bag size	L:50-230mm W:50-150mm	L:50-300mm W:60-200mm	L:80-350mm W:100-250mm
最大速度 Capacity	Max.65 BPM	Max.60 BPM	Max.50 BPM
最大膜宽 Film Width	Max.320mm	Max.420mm	Max.520mm
功 率 Power	2.0kw	2.2kw	2.5kw
耗 气 量 Air Consumption	0.8Mpa,400L/min	0.8Mpa,400L/min	0.8Mpa,500L/min
外形尺寸 Dimension(mm)	1200*905*1300	1260*1015*1560	1650*1180*1790
机器重量 Weight	300kg	450kg	650kg

LD系列立式边封包装机主机

Basic VFFS Size Sealing Packing Machine



盒式袋 Block bottom

4 边封 Side seal

LD620B	LD730B	LD420T	LD420V
背封袋/Pillow Bag		盒式袋 Block bottom	4 边封 4 side seal
Max.3000ml	Max.5000ml	Max.1000ml	Max.1000ml
L:100-400mm W:80-300mm	L:100-450mm W:80-350mm	L:50-280mm W:60-210mm D:30-70mm	L:50-280mm W:60-210mm
Max.45 BPM	Max.40 BPM	Max.35 BPM	Max.30 BPM
Max.620mm	Max.730mm	Max.420mm	Max.420mm
4.0kw	4.5kw	2.2kw	3.5kw
0.8Mpa,600L/min	0.8Mpa,700L/min	0.8Mpa,500L/min	0.8Mpa,400L/min
1580*1120*1930	1705*1310*2190	1260*1015*1780	1260*1015*1550
800kg	900kg	700kg	500kg

LANDPACK**揽德包装机械**

客户至上 品质为先

LD180B三角袋包装机

LD180B Triangle Bag Packing Machine



型 号 Model	LD180B
包装物料 Filling item	颗粒/粉体/液体 Granule/Powder/Liquid
计量范围 Filling range	Max.40ml
包装速度 Capacity	Max.60 bags/min
制袋尺寸 Bag size	L:40--95mm , W:30--80mm
卷膜宽度 Film width	80--180mm
气压功率 Air&Power	0.8 MPA 0.25m ³ /min; 1.7KW
尺寸重量 DIM&WT	990*800*1815mm; 300kg



水平式背封包装机

Flow Packing Machine



机器型号 Model	LD250	LD350	LD450
薄膜宽度 Film width	Max.250mm	Max.350mm	Max.450mm
制袋尺寸 Bag size(mm)	L:65-190; W:30--110	L:120-280; W:50-160	L:130-450; W:50-180
产品高度 Item height	Max.40mm	Max.45mm	Max.75mm
速度功率 Speed&power	40--230 bags/min; 2.4kw	40--230 bags/min; 2.6kw	30--150 bags/min; 2.6kw
尺寸重量 Dimension	3770x670x1450mm	4020x745x1450mm	4020x800x1450mm
机器重量 weight	800kg	900kg	900kg

计量/供料系统 Doser / Feeder



多头组合秤
Multi heads combination weigher



多头线性秤
Multi heads lineaeer weigher



螺杆计量头
Auger dosing heads



重量选别称
Check weigher



大倾角提升机
Acclivitous conveyor



Z型斗式提升机
Z type bucket conveyor



螺杆提升机
Screw conveyor



单斗提升机
Single bucket conveyor



液体提升机
Liquid conveyor




真空提升机
Vacuum conveyor



成品输送机
Finished product conveyor



成品转头
Finished product turntable



揽德官网（中）



揽德官网（英）

佛山市揽德包装机械有限公司

FOSHAN LAND PACKAGING MACHINERY CO.,LTD

地址：佛山市南海区罗村新光源产业基地C7栋

电话：0757-81807759 传真：0757-81807759

网址：www.landpacking.com.cn

邮箱：sale@landpacking.com

邮编：528226